

# MANUAL DE IDENTIDADE

COMPLEXO ESTADUAL DE SERVIÇOS DE SAÚDE



---

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

---





# ÍNDICE

## **INTRODUÇÃO**

### **ELEMENTOS DA IDENTIDADE**

Aplicações principal e auxiliar .....	04
Aplicações positivo e negativo .....	05
Tipografia .....	06
Construção do logotipo .....	07
Área de proteção .....	08
Padrão cromático .....	09
Usos incorretos .....	10

### **APLICAÇÕES DE PRODUÇÃO**

Placa de fachada .....	11
Totem de fachada .....	13
Aplicação .....	15

Este Manual de Identidade Visual se propõe a estabelecer um padrão uniforme para as fachadas de todas as unidades que compõem a Rede Estadual de Saúde em Goiás. Tal unificação preserva as características individuais de cada unidade (como seu nome) e fortalece a comunicação institucional do Governo de Goiás.

**Aplicação principal**

**USE**

**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II

**Aplicação auxiliar**

**USE** **UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II

**Aplicações positivo e negativo**

**USE**

**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II

**USE**

**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II

**USE**

**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II

**USE**

**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II


## Tipografia

### Bulo Bold

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp  
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

### Bulo Regular

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp  
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

**USE**  **Bulo Bold**

**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**

REGIÃO SÃO PATRÍCIO II  Bulo Regular

## Construção do logotipo

**USE**  
**UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA**  
**REGIÃO SÃO PATRÍCIO II**

Sigla da Unidade

Nome da Unidade

Localidade da Unidade

Área de proteção



## Padrão cromático



C=93 M=64 Y=0 K=0  
R=17 G=89 B=166  
#1159a6



C=82 M=9 Y=100 K=0  
R=19 G=155 B=56  
#139b38



C=0 M=20 Y=93 K=0  
R=254 G=204 B=7  
#fecc07

## Usos incorretos

**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



**USE**

UNIDADE ESTADUAL DE SAÚDE ESPECIALIZADA  
REGIÃO SÃO PATRÍCIO II



## Placa de fachada

As placas das fachadas deverão ser em chapam de metalon galvanizada adesivada. Os adesivos deverão ter aplicação em verniz.



## Área mínima

Independente do tamanho da fachada, é necessário respeitar as áreas mínimas das extremidades.



## Exemplo

Em fachadas mais largas a logo da unidade deve estar centralizada, respeitando a área mínima da extremidade mais próxima.



## Totem de fachada

Os totens das fachadas deverão ser em ACM, com corte no meio em acrílico cristal adesivado interno.

Sugerimos que os totens sejam iluminados internamente.

230cm



## Totem de fachada



O adesivo para o totem devem ter o tamanho de 90x150cm

## Aplicação





---

SECRETARIA  
DE ESTADO DA SAÚDE

---

